





Wechselpritsche Anhänger: Überbau 3 Meter breit

+31(0)493-724980 - Florapark 3 - 5721VH Asten
www.vlemmixaanhangwagens.nl



LED-Beleuchtung
Seiten




LED-Beleuchtung
Seiten



Befestigung Deck
Vorderseite



Befestigung Deck
Rückseite



Roter Stützfuß
montiert



KNOTT
AUFLAUFBREMS

BEFESTIGUNG DECK
VORDERSEITE

STÜTZFÜSSE FÜR DECK
(4X 3000 KG)

BEFESTIGUNG DECK
RÜCKSEITE

SCHWERES STÜTZRAD
500 KG

ROBOTERGESCHWEIßTES
FAHRGESTELL AUS RECHTECKROHR


THERMISCH
VERZINKT


KNOTT
ACHSE

RAD + REIFEN
195/50R13 900 KG

Wechselpritsche: Überbau 3M	Länge (cm)	Plattform (cm)	Höhe (cm)	Nutzlast	Reifen in zoll
DT300 Überbau 3m 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	450	300x290	72	1520 KG	13
DT300 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	450	300x290	72	2350 KG	13
DT300 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	450	300x290	72	3080 KG	13
DT360 Überbau 3m 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	510	360x290	72	1500 KG	13
DT360 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	510	360x290	72	2330 KG	13
DT360 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	510	360x290	72	3060 KG	13
DT420 Überbau 3m 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	570	420x290	72	1480 KG	13
DT420 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	570	420x290	72	2310 KG	13
DT420 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	570	420x290	72	3040 KG	13
DT480 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	630	480x290	72	2290 KG	13
DT480 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	630	480x290	72	3020 KG	13
DT540 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	690	540x290	72	3000 KG	13
DT540 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	690	540x290	72	2960 KG	13
DT540 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	690	540x290	72	2870 KG	13
DT600 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	750	600x290	72	2970 KG	13
DT600 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	750	600x290	72	2938 KG	13
DT600 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	750	600x290	72	2848 KG	13
DT660 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	810	660x290	72	2960 KG	13
DT660 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	810	660x290	72	2920 KG	13
DT660 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	810	660x290	72	2830 KG	13
DT720 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	870	720x290	72	2950 KG	13
DT720 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	870	720x290	72	2910 KG	13
DT720 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	870	720x290	72	2820 KG	13
DT780 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	930	780x290	72	2920 KG	13
DT780 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	930	780x290	72	2880 KG	13
DT780 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	930	780x290	72	2800 KG	13
DT840 Überbau 3m 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	990	840x290	72	2920 KG	13
DT840 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	990	840x290	72	2880 KG	13
DT840 Überbau 3m 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	990	840x290	72	2800 KG	13

Zusätzliche Option





Stützbeine für Anhänger (4x 1300 kg)



Set Stützfüße für Deck (4x 3000 kg)




Zusätzliches Deck



U-Bügel 190 mm lang mit Platte



Stoßdämpfer pro Achse montiert




SCM-geprüftes Schloss



Verstärkter Stahl-Tandem-Schutzblech



Verstärkter Stahl-Tridem-Schutzblech



Schweres Stützrad 800 KG