

Boottrailers

- Standaard boottrailer
- Flex-Roll Trailer
- Zeilboottrailer
- Balken trailer

+31(0)493-724980 - Florapark 3 - 5721VH Asten
www.vlemmixaanhangwagens.nl




OVER ONS

In 2006 is Wim Vlemmix gestart met het produceren van aanhangwagens, boottrailers, plateauwagens, autotransporters en kippers. De formule die Vlemmix Trailers hanteert, is het aanbieden van een assortiment met een aantal basis modellen die we in grote aantallen produceren. Het produceren van onze trailers is gestart in een kleine bedrijfshal in Someren. Gezien de grote vraag naar onze trailers, is Vlemmix Trailers in 2009 verhuisd naar een bedrijfshal van 1800 m² aan de Heesakkerweg in Asten. In 2016 heeft zoon Rick Vlemmix zijn intrede in het bedrijf gemaakt. Het bedrijf heeft door de jaren heen een sterke groei gekend, waardoor Vlemmix Trailers begin 2018 naar een nieuw pand van 3000m² is verhuisd aan Florapark 3 in Asten. Eind 2019 is dit pand verder uitgebreid naar 6000 m².

In 2020 heeft ook zoon Bas Vlemmix zijn intrede binnen het bedrijf gemaakt. Vanaf dat moment zijn wij gestart met het zelf lassen van de chassis aan de hand van vier lasrobots. Zo creëren wij een nog efficiëntere bedrijfsvoering.

Vlemmix Trailers is begonnen op de Nederlandse en Belgische markt. De Franse en Duits markt kwamen hier al snel bij. Inmiddels zijn onze trailers verkrijgbaar bij meer dan 150 verkooppunten verspreid over de Benelux, Midden-,West-, Oost-Europa en Scandinavië. Wij beschikken over de Europese goedkeuring waardoor al onze geproduceerde trailers op de Europese wegen mogen rijden.







Zeilboottrailer



Balken trailer



VAKMANSCHAP

Sinds de oprichting in 2006 is Vlemmix Trailers uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van boottrailers. Onze trailers bieden de perfecte oplossing voor het veilig en efficiënt vervoeren van uw boot. Met een breed scala aan modellen, variërend van enkelassers tot dubbelassers en drieassers, is er altijd een trailer die aansluit op uw behoeften.

Het volledige productieproces vindt plaats in onze eigen fabriek, wat ons in staat stelt om de hoogste kwaliteit te waarborgen. Het metaal arriveert in buisvorm en wordt door onze geavanceerde buizenlaser nauwkeurig op maat gesneden. De chassis worden vervolgens met behulp van een hypermoderne lasrobot met uiterste precisie vervaardigd. Gepersonaliseerde onderdelen worden met zorg en vakmanschap door onze ervaren professionals gefabriceerd, zodat elke trailer voldoet aan de hoogste standaarden.

Onze trailers, geschikt voor boten in het trailersegment tot 3500 kg, combineren een robuust ontwerp met een onderhoudsvriendelijke constructie. De hoogwaardige afwerking en slimme functies maken Vlemmix trailers de favoriet bij zowel recreatieve als professionele gebruikers.

Standaard boottrailer



Kunststof kimrollen
kantelbaar



Draagkussen rubber
kantelbaar



Gaten bevestiging
spanband



Kielrol polythuraan
met RVS kern



Geïntegreerde LED
zijmarkeringsverlichting



1

KNOTT
OPLOOPREM

BOOTLIER
1200 KG

GEÏNTEGREERDE LED
VERLICHTING

KIELROL
POLYETHURAAAN

RVS
REMSYSTEEM

DRAAGKUSSEN
KANTELBAAR
RUBBER

LICHTBALK 1M
UITSCHUIFBAAR

2

NEUSWIEL 250KG
OPKLAPBAAR

ROBOTGELAST CHASSIS
UIT KOKERPROFIEL

KUNSTSTOF KIMROLLEN
KANTELBAAR

KNOTT
ASSEN

WIEL + BAND
185 R14 900 KG

Standaard boottrailer

STANDAARD BOOTTRAILER

De Vlemmix Standaard Boottrailer is ontworpen voor het veilig en efficiënt vervoeren van boten. Met een robuuste constructie biedt deze trailer een betrouwbare oplossing voor het transport van verschillende bootformaten. De standaard trailer is uitgerust met verstelbare kimrollen, die in hoogte, lengte en breedte verstelbaar zijn voor een optimale ondersteuning van de boot.

Daarnaast beschikt de trailer over een uitschuifbare en afneembare lichtbalk tot 1 meter. De bekabeling is netjes verwerkt in het frame en kan eenvoudig worden aangesloten via een 13-polige stekker. Met zijn solide ontwerp en aanpasbare functies is de standaard boottrailer een praktische keuze voor zowel transport als gebruik op de trailerhelling.





2 assen



3 assen

Standaard boottrailer	Lengte (cm)	Platform (cm)	Hoogte (cm)	Laadvermogen	Banden in inch
A TRAILER 1350 KG 1 X AS 1350 KG	631	631x220	57	1020 KG	14
B TRAILER 1500 KG 1 X AS 1500 KG	631	631x220	57	1160 KG	14
C TRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	631	631x220	57	1400 KG	14
D TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	631	631x220	57	2220 KG	14
E TRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	700	700x220	57	1370 KG	14
F TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	700	700x220	57	2190 KG	14
G TRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	700	700x220	57	2450 KG	14
H TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	700	700x220	57	2920 KG	14
I TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2140 KG	14
J TRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2400 KG	14
K TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2880 KG	14
L TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2840 KG	14
M TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2800 KG	14
N TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2760 KG	14
O TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2130 KG	14
P TRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2390 KG	14
Q TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2860 KG	14
R TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2840 KG	14
S TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2780 KG	14
T TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2740 KG	14
U TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2800 KG	14
V TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	920	920x255	57	2760 KG	14
W TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	920	920x255	57	2730 KG	14
X TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2700 KG	14
Y TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2800 KG	14
Z TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	1000	1000x255	57	2750 KG	14
ZA TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	1000	1000x255	57	2700 KG	14
ZB TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2670 KG	14

Flex-Roll Trailer



Wegklapbare LED
verlichting 55cm

Innovatief Flex-Roll
systeem

Gaten bevestiging
spanband

Klielrol polythuraan
met RVS kern

Geïntegreerde LED
zijmarkeringsverlichting



KNOTT
OPLOOPREM

BOOTLIER
1200 KG

ROBOTGELAST CHASSIS
UIT KOKERPROFIEL

GEÏNTEGREERDE LED
VERLICHTING

RVS
REMSYSTEEM

WEGKLAPBARE LED
VERLICHTING 55CM

NEUSWIEL 250KG
OPKLAPBAAR

INNOVATIEF FLEX-ROLL
SYSTEEM

KNOTT
ASSEN

WIEL + BAND
185 R14 900 KG

Flex-Roll trailer

FLEX-ROLL TRAILER

De Vlemmix Flex-Roll Trailer is ideaal voor het veilig vervoeren van diverse boten. Het innovatieve flex-roll systeem bestaat uit flexibele kunststof wielen met polyurethaan dat geen krassen of strepen achterlaten op de boot. Dit systeem biedt optimale stabiliteit en is verstelbaar in zowel hoogte als breedte, waardoor het geschikt is voor verschillende bootformaten. Extra flex-rollen kunnen worden toegevoegd indien nodig.

De trailer beschikt over een verstelbare boegsteun, waterdichte LED-verlichting met geïntegreerde bekabeling, en kan eenvoudig worden aangesloten via een 13-polige stekker. Dankzij de solide constructie en aanpassingsmogelijkheden biedt de Flex-Roll Trailer veelzijdigheid en betrouwbaarheid bij het transport van boten.





Flex-Roll Trailer	Lengte (cm)	Platform (cm)	Hoogte (cm)	Laadvermogen	Banden in inch
A FLEX-ROLL TRAILER 1350 KG 1 X AS 1350 KG	631	631x220	57	1020 KG	14
B FLEX-ROLL TRAILER 1500 KG 1 X AS 1500 KG	631	631x220	57	1160 KG	14
C FLEX-ROLL TRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	631	631x220	57	1400 KG	14
D FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	631	631x220	57	2220 KG	14
E FLEX-ROLL TRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	700	700x220	57	1370 KG	14
F FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	700	700x220	57	2190 KG	14
G FLEX-ROLL TRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	700	700x220	57	2450 KG	14
H FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	700	700x220	57	2920 KG	14
I FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2140 KG	14
I FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2400 KG	14
K FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2880 KG	14
L FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2840 KG	14
M FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2800 KG	14
N FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2760 KG	14
O FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2130 KG	14
P FLEX-ROLL TRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2390 KG	14
Q FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2860 KG	14
R FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2840 KG	14
S FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2780 KG	14
T FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2740 KG	14
U FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2800 KG	14
V FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	920	920x255	57	2760 KG	14
W FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	920	920x255	57	2730 KG	14
X FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2700 KG	14
Y FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2800 KG	14
Z FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	1000	1000x255	57	2750 KG	14
ZA FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	1000	1000x255	57	2700 KG	14
ZB FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2670 KG	14

Zeilboottrailer



Houten
kielplank

Boegvanger
kunststof

Gaten bevestiging
spanband

Verstelbare
Kimsteun

Geïntegreerde LED
zijmarkeringsverlichting



KNOTT
OPLOOPREM

BOEGSTEUN MET
BOEGVANGER

ROBOTGELAST CHASSIS
UIT KOKERPROFIEL

VERSTELBAAR
VERZWAARDE
KIMSTEUN

HOUTEN
KIELPLANK

LICHTBALK 1M
UITSCHUIFBAAR

NEUSWIEL 250KG
OPKLAPBAAR

GEÏNTEGREERDE LED
VERLICHTING

RVS
REMSYSTEEM

KNOTT
ASSEN

WIEL + BAND
185 R14 900 KG

Zeilboottrailer

ZEILBOOTTRAILER

De Vlemmix Zeilboottrailer is speciaal ontwikkeld voor betrouwbaar en veilig transport van zeilboten. Met een compact formaat biedt hij stabiliteit, terwijl de verstelbare kimsteunen eenvoudig aangepast kunnen worden in hoogte, lengte en breedte, zodat verschillende bootmaten goed vastliggen. De trailer heeft een uitschuifbare en afneembare lichtbalk met geïntegreerde bekabeling, aangesloten via een 13-polige stekker. Optioneel zijn extra kimsteunen en aanpassingen mogelijk, waardoor de trailer geschikt is voor diverse zeil- en kielboten.





2 assen



3 assen

Zeilboottrailer	Lengte (cm)	Platform (cm)	Hoogte (cm)	Laadvermogen	Banden in inch
A ZEILBOOTTRAILER 1350 KG 1 X AS 1350 KG	631	631x220	57	1020 KG	14
B ZEILBOOTTRAILER 1500 KG 1 X AS 1500 KG	631	631x220	57	1160 KG	14
C ZEILBOOTTRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	631	631x220	57	1400 KG	14
D ZEILBOOTTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	631	631x220	57	2220 KG	14
E ZEILBOOTTRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	700	700x220	57	1370 KG	14
F ZEILBOOTTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	700	700x220	57	2190 KG	14
G ZEILBOOTTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	700	700x220	57	2450 KG	14
H ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	700	700x220	57	2920 KG	14
I ZEILBOOTTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2140 KG	14
J ZEILBOOTTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2400 KG	14
K ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2880 KG	14
L ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2840 KG	14
M ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2800 KG	14
N ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2760 KG	14
O ZEILBOOTTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2130 KG	14
P ZEILBOOTTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2390 KG	14
Q ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2860 KG	14
R ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2840 KG	14
S ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2780 KG	14
T ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2740 KG	14
U ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2800 KG	14
V ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	920	920x255	57	2760 KG	14
W ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	920	920x255	57	2730 KG	14
X ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2700 KG	14
Y ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2800 KG	14
Z ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	1000	1000x255	57	2750 KG	14
ZA ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	1000	1000x255	57	2700 KG	14
ZB ZEILBOOTTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2670 KG	14

Balkentrailer



Gestoffeerde balken



Kantelbare steunen



Gaten bevestiging spanband



Bootlier 1200KG



Geïntegreerde LED zijmarkeringsverlichting



KNOTT OPLOOPREM

BOOTLIER 1200KG

ROBOTGELAST CHASSIS
UIT KOKERPROFIEL

GESTOFEERDE
BALKEN

LICHTBALK 1M
UITSCHUIFBAAR

NEUSWIEL 250KG
OPKLAPBAAR

GEÏNTEGREERDE LED
VERLICHTING

RVS
REMSYSTEEM

KNOTT
ASSEN

WIEL + BAND
185 R14 900 KG

Balkentrailer

BALKENTRAILER

De Vlemmix Balken Trailer is ontworpen voor het betrouwbaar en efficiënt vervoeren van boten. Deze trailer biedt een stabiele en stevige oplossing, met geïmpregneerde houten balken die de boot optimaal ondersteunen tijdens het transport. Het rot- en slijtvast vilt tapijt rondom de balken beschermt de boot tegen krassen en andere schade, wat bijdraagt aan de veiligheid van het vaartuig.

Verstelbare balken en een boegsteun maken het eenvoudig om de trailer aan te passen aan verschillende boten, zodat deze altijd goed en veilig vastliggen. Daarnaast is de trailer voorzien van een uitschuifbare en afneembare lichtbalk, waarbij de bekabeling netjes in het frame is geïntegreerd en eenvoudig via een 13-polige stekker kan worden aangesloten.





2 assen



3 assen

Balkentrailer	Lengte (cm)	Platform (cm)	Hoogte (cm)	Laadvermogen	Banden in inch
A BALKENTRAILER 1350 KG 1 X AS 1350 KG	631	631x220	57	1020 KG	14
B BALKENTRAILER 1500 KG 1 X AS 1500 KG	631	631x220	57	1160 KG	14
C BALKENTRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	631	631x220	57	1400 KG	14
D BALKENTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	631	631x220	57	2220 KG	14
E BALKENTRAILER 1800 KG 1 X AS 1800 KG	700	700x220	57	1370 KG	14
F BALKENTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	700	700x220	57	2190 KG	14
G BALKENTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	700	700x220	57	2450 KG	14
H BALKENTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	700	700x220	57	2920 KG	14
I BALKENTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2140 KG	14
J BALKENTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2400 KG	14
K BALKENTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2880 KG	14
L BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	780	780x220	57	2840 KG	14
M BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	780	780x220	57	2800 KG	14
N BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	780	780x220	57	2760 KG	14
O BALKENTRAILER 2700 KG 2 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2130 KG	14
P BALKENTRAILER 3000 KG 2 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2390 KG	14
Q BALKENTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2860 KG	14
R BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	840	840x255	57	2840 KG	14
S BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	840	840x255	57	2780 KG	14
T BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	840	840x255	57	2740 KG	14
U BALKENTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2800 KG	14
V BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	920	920x255	57	2760 KG	14
W BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	920	920x255	57	2730 KG	14
X BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	920	920x255	57	2700 KG	14
Y BALKENTRAILER 3500 KG 2 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2800 KG	14
Z BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1350 KG	1000	1000x255	57	2750 KG	14
ZA BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1500 KG	1000	1000x255	57	2700 KG	14
ZB BALKENTRAILER 3500 KG 3 X AS 1800 KG	1000	1000x255	57	2670 KG	14

Extra opties





Extra kimrollen



Extra kimsteunen



Oog voor spanband



Dubbele kimrollen




Dubbele kimsteunen



Gereedschapskist



Verstelbare kielrol



Kielrol kantelsysteem



Set boeggeleiders



Liersteun met vangmuil



Liersteun



Roller vangmuil



V-Constructie



Wegklapbare LED-verlichting



Dubbele roller vangmuil



Reservewiel



Lichtmetalen velgen



SCM gekeurd slot



Luchtbanden



Rollenset 60cm



Verlengde lichtbalk



Spoelsysteem



Schokdempers



Set wielkeggen



Breedte markeringsborden



Aluminium loopplank 3m



Gepoedercoat