




Flex-Roll Trailer

+31(0)493-724980 - Florapark 3 - 5721VH Asten
www.vlemmixaanhangwagens.nl



Klappbare
LED-Beleuchtung 55 cm




Innovatives
Flex-Roll-System



Befestigungsloch für
Spanngurt



Kielrolle aus Polyurethan
mit Edelstahlkern



Integrierte
LED-Beleuchtung



KNOTT
NACHLAUFbremse

BOOTS Lift
1200 KG

ROBOTERGEschweisstes
CHASSIS AUS ROHRPROFIL

INTEGRIERTE
LED-BELEUCHTUNG

EDELSTAHL
BREMSSYSTEM

EINKLAPPBARE LED-
BELEUCHTUNG 55 CM

STÜTZRAD
250 KG KLAPPBAR

INNOVATIVES
FLEX-ROLL-SYSTEM

KNOTT
ACHSEN

RAD + REIFEN
185 R14 900 KG

Flex-Roll Trailer

FLEX-ROLL TRAILER

Der Vlemmix Flex-Roll Trailer ist ideal für den sicheren Transport verschiedener Boote. Das innovative Flex-Roll-System besteht aus flexiblen Kunststoffrädern mit Polyurethan, die keine Kratzer oder Streifen auf dem Boot hinterlassen. Dieses System bietet optimale Stabilität und ist in Höhe und Breite verstellbar, sodass es für verschiedene Bootgrößen geeignet ist. Zusätzliche Flex-Rollen können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Der Trailer verfügt über eine verstellbare Bugstütze, wasserdichte LED-Beleuchtung mit integrierter Verkabelung und kann einfach über einen 13-poligen Stecker angeschlossen werden. Dank seiner soliden Konstruktion und Anpassungsmöglichkeiten bietet der Flex-Roll Trailer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit beim Transport von Booten.



1 Achse



2 Achsen



3 Achsen

Flex-Roll Trailer	Länge (cm)	Plattform (cm)	Höhe (cm)	Nutzlast	Reifen in Zoll
A FLEX-ROLL TRAILER 1350 KG 1 X ACHSE 1350 KG	631	631x220	57	1020 KG	14
B FLEX-ROLL TRAILER 1500 KG 1 X ACHSE 1500 KG	631	631x220	57	1160 KG	14
C FLEX-ROLL TRAILER 1800 KG 1 X ACHSE 1800 KG	631	631x220	57	1400 KG	14
D FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X ACHSEN 1350 KG	631	631x220	57	2220 KG	14
E FLEX-ROLL TRAILER 1800 KG 1 X ACHSE 1800 KG	700	700x220	57	1370 KG	14
F FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X ACHSEN 1350 KG	700	700x220	57	2190 KG	14
G FLEX-ROLL TRAILER 3000 KG 2 X ACHSEN 1500 KG	700	700x220	57	2450 KG	14
H FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X ACHSEN 1800 KG	700	700x220	57	2920 KG	14
I FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X ACHSEN 1350 KG	780	780x220	57	2140 KG	14
I FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X ACHSEN 1350 KG	780	780x220	57	2400 KG	14
K FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X ACHSEN 1800 KG	780	780x220	57	2880 KG	14
L FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1350 KG	780	780x220	57	2840 KG	14
M FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1500 KG	780	780x220	57	2800 KG	14
N FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1800 KG	780	780x220	57	2760 KG	14
O FLEX-ROLL TRAILER 2700 KG 2 X ACHSEN 1350 KG	840	840x255	57	2130 KG	14
P FLEX-ROLL TRAILER 3000 KG 2 X ACHSEN 1500 KG	840	840x255	57	2390 KG	14
Q FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X ACHSEN 1800 KG	840	840x255	57	2860 KG	14
R FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1350 KG	840	840x255	57	2840 KG	14
S FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1500 KG	840	840x255	57	2780 KG	14
T FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1800 KG	840	840x255	57	2740 KG	14
U FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X ACHSEN 1800 KG	920	920x255	57	2800 KG	14
V FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1350 KG	920	920x255	57	2760 KG	14
W FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1500 KG	920	920x255	57	2730 KG	14
X FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1800 KG	920	920x255	57	2700 KG	14
Y FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 2 X ACHSEN 1800 KG	1000	1000x255	57	2800 KG	14
Z FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1350 KG	1000	1000x255	57	2750 KG	14
ZA FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1500 KG	1000	1000x255	57	2700 KG	14
ZB FLEX-ROLL TRAILER 3500 KG 3 X ACHSEN 1800 KG	1000	1000x255	57	2670 KG	14

Zusätzliche Option






Luftbereifung



Rollensatz 60 cm



Harte Reifen



Spülsystem



Stoßdämpfer



Satz Radkeile




Breite Markierungstafeln




Aluminium Rampe 3m




Pulverbeschichtet




Zusätzliche Kielrollen



Zusätzliche Kielstützen



Öse für Spanngurt



Doppelte Kielrollen



Doppelte Kielstützen



Werkzeugkiste



Verstellbare Kielrolle



Kielrollen-Kipp-System




Auffahrhilfe mit vier Luftbereiften Rollen




Windenhalterung mit Fangmaul




Windenhalterung



Zusatzkosten für Rollenvorhang



V-Konstruktion



SCM-geprüftes Schloss



Verstellbare doppelte Bilgenstütze



Ersatzradhalterung



Leichtmetallfelge



Radkappenset