





Wechselpritsche Anhänger

+31(0)493-724980 - Florapark 3 - 5721VH Asten
www.vlemmixaanhangwagens.nl



LED-Beleuchtung
Seiten




LED-Beleuchtung
Seiten



Befestigung Deck
Vorderseite



Befestigung Deck
Rückseite



Roter Stützfuß
montiert



KNOTT
AUFLAUFBREMSE



BEFESTIGUNG DECK
VORDERSEITE



STÜTZFÜSSE FÜR DECK
(4X 3000 KG)



BEFESTIGUNG DECK
RÜCKSEITE



SCHWERES STÜTZRAD
500 KG

ROBOTERGESCHWEIßTES
FAHRGESTELL AUS RECHTECKROHR


THERMISCH
VERZINKT


KNOTT
ACHSE

RAD + REIFEN
195/50R13 900 KG

Wechselpritsche Anhänger	Länge (cm)	Plattform (cm)	Höhe (cm)	Nutzlast	Reifen in zoll
DT300 Wechselpritsche 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	450	300x244	70	1520 KG	13
DT300 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	450	300x244	70	2350 KG	13
DT300 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	450	300x244	70	3080 KG	13
DT360 Wechselpritsche 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	510	360x244	70	1500 KG	13
DT360 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	510	360x244	70	2330 KG	13
DT360 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	510	360x244	70	3060 KG	13
DT420 Wechselpritsche 3500 kg 1 x achse 1800 kg + deck	570	420x244	70	1480 KG	13
DT420 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	570	420x244	70	2310 KG	13
DT420 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	570	420x244	70	3040 KG	13
DT480 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1350 kg + deck	630	480x244	70	2290 KG	13
DT480 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	630	480x244	70	3020 KG	13
DT540 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	690	540x244	70	3000 KG	13
DT540 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	690	540x244	70	2960 KG	13
DT540 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	690	540x244	70	2870 KG	13
DT600 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	750	600x244	70	2970 KG	13
DT600 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	750	600x244	70	2938 KG	13
DT600 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	750	600x244	70	2848 KG	13
DT660 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	810	660x244	70	2960 KG	13
DT660 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	810	660x244	70	2920 KG	13
DT660 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	810	660x244	70	2830 KG	13
DT720 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	870	720x244	70	2950 KG	13
DT720 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	870	720x244	70	2910 KG	13
DT720 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	870	720x244	70	2820 KG	13
DT780 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	930	780x244	70	2920 KG	13
DT780 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	930	780x244	70	2880 KG	13
DT780 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	930	780x244	70	2800 KG	13
DT840 Wechselpritsche 3500 kg 2 x achse 1800 kg + deck	990	840x244	70	2920 KG	13
DT840 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1350 kg + deck	990	840x244	70	2880 KG	13
DT840 Wechselpritsche 3500 kg 3 x achse 1800 kg + deck	990	840x244	70	2800 KG	13

Zusätzliche Option





Stützbeine für Anhänger (4x 1300 kg)



Set Stützfüße für Deck (4x 3000 kg)




Zusätzliches Deck



U-Bügel 190 mm lang mit Platte



Stoßdämpfer pro Achse montiert




SCM-geprüftes Schloss



Verstärkter Stahl-Tandem-Schutzblech



Verstärkter Stahl-Tridem-Schutzblech



Schweres Stützrad 800 KG